

# TECHNISCHE DATEN COLDSET 4C

ÖSTERREICH wird digital in der Kombination aus Coldset und Heatset produziert. Druckunterlagen müssen in jedem Fall in digitaler Form und entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckverfahrens aufbereitet werden. Die Berücksichtigung dieser technischen Parameter bei der Erstellung Ihrer Druckdaten ist Voraussetzung für die optimale Umsetzung der gewünschten Druckqualität.

Anbei finden Sie die wesentlichsten Informationen zur Produktion von ÖSTERREICH und die wichtigsten Richtlinien für die optimale Aufbereitung und Übermittlung Ihrer Druckunterlagen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

## Der Druck

- \* Druckverfahren: Rollenoffset Coldset, 4c
- \* Raster: 48 L/cm (122 lpi)
- \* Druckfarben: Euroskala Zeitung
- \* Papier: Zeitungsdruckpapier 45 g/m<sup>2</sup>

## Die Daten

Bitte berücksichtigen Sie das Druckverfahren und den Bedruckstoff bei der Erstellung Ihrer Daten. Verwenden Sie zur Simulation der zu erwartenden Ausgabe das ISO Profil ISOnewspaper26v4.icc und überprüfen Sie Ihr Druckergebnis mittels Proof auf Zeitungspapier.

## Aufbereitung

- \* High End PDF, vorzugsweise PDF 1.3
- \* Bei Übermittlung offener Daten werden die Selbstkosten von € 50 pro Seite in Rechnung gestellt.
- \* PDF Erstellung mit InDesign CS2, ansonsten über Adobe Acrobat Distiller
- \* Joboptions auf Anfrage
- \* Alle Schriften müssen eingebettet sein.
- \* Bildauflösung: Farbbilder 200 dpi, Strichbilder 600 dpi
- \* Schriftgröße nicht unter 6 pt. wählen (Gefährdung der Lesbarkeit), Negativschrift mindestens 8 pt
- \* Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze und Beschnittmarken.
- \* Kein Überfüller, Formate im Coldset ausschließlich im Satzspiegel

## Farben

- \* Profil: ISOnewspaper26v4.icc (Download unter [www.eci.org](http://www.eci.org))
- \* Max. Farbauftrag: 240 % (alle Farben zusammen)
- \* Punktzunahme: im Mitteltonwert 26 % (alle Farben)
- \* Max. Schwarz: 95 %
- \* Druckender Tonwertbereich: 3 % - 90 %
- \* Farbraum: CMYK, kein RGB, LAB, indizierte Farben etc.
- \* Linien: positiv mind. 0,25 pt., neg. gerastert mind. 0,3 pt., keine Haarlinien

## Druckvorlage

Zur Überprüfung Ihrer Daten benötigen wir zumindest ein Kontrollfax (keine Farbüberprüfung!) bzw. einen Andruck oder ein Referenzproof.

## Doppelseiten

- \* Anlage als Doppelseite (keine Einzelseiten!)
- \* Texte sollten vorzugsweise nicht über den Bund laufen. Falls doch, trennen Sie keine Buchstaben und sparen Sie links und rechts ca. 2 mm zum Bund aus.
- \* Kein Überfüller im Bund

## Inhalt

- \* Sollte Ihre Anzeige ein Gewinnspiel oder einen Kupon enthalten, bitten wir um ehest mögliche Information zur geeigneten Disposition und UWG-rechtlichen Überprüfung.
- \* Sollten Sie ein Advertorial planen, ist von einer Angleichung an das Redaktionslayout von ÖSTERREICH abzusehen. Im Zweifelsfall bitten wir um ehest mögliche Vorlage zur Freigabe durch die Chefredaktion.
- \* In jedem Fall ist die Anzeige mit Werbung (mind. 8 pt.) zu kennzeichnen.

## Übermittlung

Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und Produkt (CS oder HS) und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt. Der Austausch von bereits im Workflow befindlichen Daten zieht Mehrkosten in der Höhe von € 40 nach sich. Ein neuerliches Übersenden von Daten ist unbedingt vorab zu avisieren.

FTP: Zugangsdaten auf Anfrage  
ISDN: 01-25 38 60  
Mail: [anzeigenproduktion@oe24.at](mailto:anzeigenproduktion@oe24.at)  
Datenträger: CD-Rom/CD-DVD an  
ÖSTERREICH Zeitungsverlag GmbH  
z. Hd. Anzeigenproduktion  
Friedrichstrasse 10 / 3. Stock  
1010 Wien, Austria

## Druckunterlagen-Schluss

- für CS National und CS Regional:

ET	AZ	DU
Di - Fr	2WT vor ET, 10 Uhr	1WT vor ET, 10 Uhr
Sa	2WT vor ET, 10 Uhr	2WT vor ET, 10 Uhr
So/Mo	1WT vor ET, 10 Uhr	1WT vor ET, 10 Uhr

ET = Erscheinungstag  
WT = Werktag (Samstag kein Werktag)  
AZ = Anzeigenschluss  
DU = Druckunterlagenschluss

ACHTUNG: Feiertage beachten!

2007

[www.anzeigen.oe24.at](http://www.anzeigen.oe24.at)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12. 05. 2007

ÖSTERREICH

Anzeigenproduktion:

Tel.: +43/1/588 11-3173

Mail: [anzeigenproduktion@oe24.at](mailto:anzeigenproduktion@oe24.at)

ISDN: +43/1/253860

# TECHNISCHE DATEN HEATSET 4C

ÖSTERREICH wird digital in der Kombination aus Coldset und Heatset produziert. Druckunterlagen müssen in jedem Fall in digitaler Form und entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Druckverfahrens aufbereitet werden. Die Berücksichtigung dieser technischen Parameter bei der Erstellung Ihrer Druckdaten ist Voraussetzung für die optimale Umsetzung der gewünschten Druckqualität.

Anbei finden Sie die wesentlichsten Informationen zur Produktion von ÖSTERREICH und die wichtigsten Richtlinien für die optimale Aufbereitung und Übermittlung Ihrer Druckunterlagen. Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

## Produkte

täglich: Heatset (HS) Life, Heatset (HS) People  
Sonntag: Sonntags-Umschlag  
Freitag: Heatset (HS) TV ÖSTERREICH

## Der Druck

\* Druckverfahren: Rollenoffset Heatset, 4c  
\* Raster: 60 L/cm (150 lpi)  
\* Druckfarben: Euroskala  
\* Papier: LWC 60 g/m<sup>2</sup>  
\* Verarbeitung: Rückendrahtheftung

## Die Daten

Bitte berücksichtigen Sie das Druckverfahren und den Bedruckstoff bei der Erstellung Ihrer Daten. Verwenden Sie zur Simulation der zu erwartenden Ausgabe das ISO Profil ISOwebcoated.icc und überprüfen Sie Ihr Druckergebnis mittels Proof auf Papier der Papierklasse 3 (LWC).

## Aufbereitung

\* High End PDF, vorzugsweise PDF 1.3  
\* Bei Übermittlung offener Daten werden die Selbstkosten von € 50 pro Seite in Rechnung gestellt.  
\* PDF Erstellung mit InDesign CS2, ansonsten über Adobe Acrobat Distiller.  
\* Joboptions auf Anfrage  
\* Alle Schriften müssen eingebettet sein.  
\* Bildauflösung: Farbbilder 300 dpi, Strichbilder 1.200 dpi  
\* Schriftgröße nicht unter 6 pt. wählen (Gefährdung der Lesbarkeit!), Negativschrift min. 8 pt  
\* Formate im Satzspiegel: Größe exakt auf Format einrichten, keine Passkreuze und Beschnittmarken, kein Überfüller.  
\* Abfallende Formate: Beschnittmarken + 3 mm Überfüller auf allen (!) Seiten

## Farben

\* Profil: ISOwebcoated.icc (Download unter [www.eci.org](http://www.eci.org))  
\* Max. Farbauftrag: 270 % (alle Farben zusammen)  
\* Punktzunahme: im Mitteltonwert CMY 17 %, K 20 %  
\* Max. Schwarz: 100 %  
\* Druckender Tonwertbereich: 2 % - 98 %  
\* Farbraum: CMYK, kein RGB, LAB, indizierte Farben etc.  
\* Linien: positiv mind. 0,25 pt., neg. gerastert mind. 0,3 pt., keine Haarlinien

## Druckvorlage

Zur Überprüfung Ihrer Daten benötigen wir zumindest ein Kontrollfax (keine Farbüberprüfung!) bzw. einen Ausdruck oder ein Referenzproof.

## Doppelseiten

\* Anlage als Doppelseite (keine Einzelseiten, kein Überfüller im Bund!).  
\* Texte sollten vorzugsweise nicht über den Bund laufen. Falls doch, trennen Sie keine Buchstaben und sparen Sie links und rechts ca. 2 mm zum Bund aus.

## Inhalt

\* Sollte Ihre Anzeige ein Gewinnspiel oder einen Kupon enthalten, bitten wir um ehestmögliche Information zur geeigneten Disposition und UWG-rechtlichen Überprüfung.

\* Sollten Sie ein Advertorial planen, ist von einer Angleichung an das Redaktionslayout von ÖSTERREICH abzusehen. Im Zweifelsfall bitten wir um ehestmögliche Vorlage zur Freigabe durch die Chefredaktion.

\* In jedem Fall ist die Anzeige mit Werbung (mind. 8 pt.) zu kennzeichnen.

## Übermittlung

Benennen Sie Ihre Daten eindeutig mit Kunde, Einschaltungsdatum und Produkt (CS oder HS) und geben Sie stets einen Kontakt für etwaige Rückfragen bekannt. Der Austausch von bereits im Workflow befindlichen Daten zieht Mehrkosten in der Höhe von € 40 nach sich. Ein neuerliches Übersenden von Daten ist unbedingt vorab zu avisieren.

FTP: Zugangsdaten auf Anfrage  
ISDN: 01-25 38 60  
Mail: [anzeigenproduktion@oe24.at](mailto:anzeigenproduktion@oe24.at)  
Datenträger: CD-Rom/CD-DVD an  
ÖSTERREICH Zeitungsverlag GmbH  
z. Hd. Anzeigenproduktion  
Friedrichstrasse 10 / 3. Stock  
1010 Wien, Austria

## Anzeigen- und Druckunterlagen-Schluss

- für HS Tagesmagazine:

ET	AZ	DU
Mo-So	2 WT vor ET, 10 Uhr	2 WT vor ET, 12 Uhr

- für HS TV-ÖSTERREICH:

ET	AZ	DU
Fr	2 Wochen vor ET, 10 Uhr	6 WT vor ET, 10 Uhr

- für den Hochglanz-Umschlag:

ET	AZ = DU
Fr und So	1 WT vor ET, 9 Uhr

ET = Erscheinungstag  
WT = Werktag (Samstag kein Werktag)  
AZ = Anzeigenschluß  
DU = Druckunterlagenschluß

ACHTUNG: Feiertage beachten!

2007

ÖSTERREICH

[www.anzeigen.oe24.at](http://www.anzeigen.oe24.at)

Anzeigenproduktion:

Tel.: +43/1/588 11-3173

Mail: [anzeigenproduktion@oe24.at](mailto:anzeigenproduktion@oe24.at)

ISDN: +43/1/253860

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12. 05. 2007

# TIP-ON PRODUKTIONSINFORMATIONEN

## Format:

Mindestformat: 95 Breite x 70 Höhe mm  
Maximalformat: 148 Breite x 105 Höhe mm

## Verfügbarkeit und Klebbereich:

Bitte reservieren bzw. buchen Sie Ihre Aufkleber ehest möglich und frühzeitig, da die technischen Verarbeitungsmöglichkeiten von Klebprodukten nur in begrenztem Maße zur Verfügung stehen und einer umfassenden Ausstattungsplanung der jeweiligen Zeitungsausgabe bedürfen.

**Klebeposition:** Erhalten Sie unter: [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)

**Klebedifferenz:** +/- 10 mm in alle Richtungen

## Papiergrammatur:

Einzelblätter: min. 170 Gramm/m<sup>2</sup>  
max. 300 Gramm/m<sup>2</sup>


## Mehrseitige Aufkleber:

Maximales Gesamtgewicht / Stk: 10 Gramm.

Diese müssen unbedingt auf mindestens zwei gegenüberliegenden Seiten außen geschlossen sein (z. B. mit Klebeetiketten). Testlauf (400 Stück) ist unbedingt erforderlich.

## Verarbeitbarkeit:

- Keine reflektierenden Karten.
- Karten dürfen nicht aneinanderhaften, weder durch Druckfarbe, elektrostatische Aufladung, Stanzungen noch durch Perforation.
- Karten dürfen weder geknickte Ecken oder Kanten noch Quetschfalten aufweisen.
- Karten müssen rechtwinkelig und formatgleich geschnitten sein.
- Heftklammern durch den Rücken sind nicht verarbeitbar.
- DURCHBIEGUNG DER KARTE: Bitte beachten Sie bei der Produktion der Aufkleber, dass die Durchbiegung der Karte nicht mehr als 20 mm beträgt (siehe Skizze).



## Produktgewicht:

max. 10 Gramm

## Testlauf und Vorabcheck der technischen Daten:

Alle Aufkleber müssen vorab auf Verarbeitbarkeit überprüft werden. Bitte geben Sie uns bei Auftragserteilung folgende Parameter an: Auflage, Gebiet, Format, Falzart, Seitenanzahl, Gesamtgewicht pro Beilage. Bitte übersenden Sie bei Standardprodukten fünf Muster oder Blindmuster an: ÖSTERREICH, Anzeigenproduktion, 3. Stock, Friedrichstrasse 10, 1010 Wien

Sollten Sie kein Standardprodukt bzw. einen mehrseitigen Aufkleber verarbeiten wollen, benötigen wir 400 Stück Muster für einen maschinellen Testlauf 4 Wochen vor Erscheinungstermin, bei Standardprodukten genügen 5 Stück.

## Anlieferung:

Die Aufkleber müssen in Art und Form so beschaffen sein, dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung entfällt. Anlieferung nicht verschränkt, lose, nicht gebündelt in Reihe stehend in Schachteln und auf Europaletten abgestellt.

Durch zu frische Druckfarbe oder durch elektrostatische Aufladung sowie durch Stanzung bzw. Perforation zusammengeklebte Produkte sind nicht verarbeitbar. Das gleiche gilt für feucht gewordene Aufkleber.

Aufkleber mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten mit Quetschfalten müssen aussortiert werden und führen zu einer Auflagenminderung der beizufügenden Produkte. Es entstehen unter anderem auch Mehrkosten. Einwandfreier Zustand und Stückzahl kann bei Anlieferung der Aufkleber nicht beurteilt werden.

## Anlieferadresse:

ÖSTERREICH wird auf 2 Druckstandorten produziert!  
Das genaue Auflagensplitting für beide Druckstandorte erhalten Sie unter [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)

## PASSAU:

Passauer Neue Presse Druck GmbH, ÖSTERREICH,  
Medienstraße 5a, D-94036 Passau

## TULLN:

Media Druck GmbH, ÖSTERREICH, Königstetter Strasse 132  
(Einfahrt Gutenbergstrasse), 3430 Tulln

## Anliefertermin:

2 Werktage vor Erscheinungstermin, jeweils zwischen 8.00 und 12.00 Uhr! Das genaue Einhalten der Anlieferungstage ist unbedingt erforderlich, da sonst die ordnungsgemäße Abwicklung gefährdet ist und Zusatzkosten entstehen können. Keinesfalls später, jedoch auch keine frühere Anlieferung, da Waren aus versicherungs- und platztechnischen Gründen nicht gelagert werden können. Wir bitten Sie, eine Anlieferung außerhalb der Annahmezeiten nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung 0043/(0)1/58811-3169 vorzunehmen.

## Lieferkonditionen:

Die Waren bitte ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus anliefern lassen. (Unfrei übersandte Waren können von uns nicht übernommen werden).

## Begleitpapiere und Lieferschein:

Unbedingt erforderlich sind Angaben über Kunde/Auftraggeber, Erscheinungstermin, Größe der Einzelpakete, Stückzahl pro Palette, Gesamtstückzahl sowie die Anzahl der Paletten. Jede Palette muss mit einem Palettenszettel versehen werden. (Palettenszettel erhalten Sie unter [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at))

## Inhaltliche und rechtliche Freigabe:

Jeder Aufkleber muss inhaltlich und rechtlich durch den Verlag überprüft werden (dies bezieht sich rein nur auf die Einhaltung der Wettbewerbs-Bestimmungen). Bitte übersenden Sie uns vor Drucklegung Ihres Aufklebers ein PDF zur Verarbeitungsfreigabe an [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at).

## Verarbeitungszuschuss pro Druckstandort:

Gebuchte Auflage zuzüglich 5 %.

## Aufklebgarantie: 95 - 99 % nach Auflagen gestaffelt.

Für Aufkleber, welche nicht der Spezifikation entsprechen, kann keine Garantie gewährt werden.

2007

[www.anzeigen.oe24.at](http://www.anzeigen.oe24.at)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12. 05. 2007

ÖSTERREICH

Anzeigenproduktion:  
Tel.: +43/1/588 11-3169  
Mail: [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)

# BEILAGEN PRODUKTIONSINFORMATIONEN

## Format:

Mindestformat: 105 mm Breite x 148 mm Höhe  
(längere Seite muss die geschlossene Seite sein!)  
Maximalformat: 235 mm Breite x 330 mm Höhe

## Papiergrammatur:

Einzelblätter: Maximalformat min. 120 Gramm/m<sup>2</sup>  
Postkarten: min. 170 Gramm/m<sup>2</sup>  
4 Seiter: min. 80 Gramm/m<sup>2</sup>  
ab 8 Seiter: min. 60 Gramm/m<sup>2</sup>  
Geringere Grammaturen sind nicht beilegbar.

## Gewicht:

Das Gewicht einer Beilage soll 80 Gramm/Exemplar nicht überschreiten. Liegt es darüber, bitten wir Sie um Rückfrage! Auf keinen Fall darf das Gewicht der Beilage(n) jenes der Zeitung überschreiten.

## Falzarten:

Gefaltete Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittelfalz verarbeitet sein. Leporello- und Fensterfalz können nicht verarbeitet werden.

## Ausstattung der Beilage, Verarbeitbarkeit:

- Alle Beilagen müssen rechteckig und formatgleich geschnitten sein. Beilagen dürfen keine durch stumpfe Messer verursachten ausgefranzten Schnitte aufweisen.
- POSTKARTEN sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Es sollte keine Punkt- sondern nur Strichleimung angewendet werden. Außen geklebte Karten sind nicht verarbeitbar!
- Bei gehefteten Beilagen müssen die Heftklammern mindestens 15 mm vom Rand entfernt sein. Eine RÜCKENHEFTUNG sollte erst ab einem Seitenumfang von 16 Seiten verwendet werden. Bei dünneren Beilagen Falz- oder Rückenleimung!
- Beilagen mit FLAPPEN können erst nach Rücksprache und vorheriger technischer Prüfung maschinell verarbeitet werden.
- KUVERTS: Es ist darauf zu achten, dass der Inhalt dieses ausfüllt. Sollte der Inhalt nicht dasselbe Format wie das Kuvert haben, bitten wir um Übersendung von Mustern.

## Testlauf, Vorabcheck der technischen Daten:

Alle Beilagen müssen vorab auf Verarbeitbarkeit überprüft werden. Bitte geben Sie uns bei Auftragserteilung folgende Parameter an: Auflage, Gebiet, Format, Falzart, Seitenanzahl, Papiergrammatur, Gesamtgewicht pro Stück.  
Bitte übersenden Sie bei Standardprodukten fünf Muster oder Blindmuster an: ÖSTERREICH, Anzeigenproduktion, 3. Stock, Friedrichstrasse 10, 1010 Wien  
Sollten Sie kein Standardprodukt beilegen, benötigen wir 400 Stück Muster für einen maschinellen Testlauf 4 Wochen vor Erscheinungstermin, bei Standardprodukten genügen 5 Stück.

## Anlieferung:

Die Beilagen müssen in Art und Form so beschaffen sein, dass eine zusätzliche manuelle Aufbereitung entfällt. Die nicht kreuzweise gestapelten Lagen sollen eine Höhe von 80 bis 100 mm aufweisen, damit sie von Hand greifbar sind. Durch zu frische Druckfarbe oder durch elektrostatische Aufladung sowie durch Stanzung bzw. Perforation zusammengeklebte Produkte sind nicht zu verarbeiten. Das gleiche gilt für feucht gewordene Fremdbeilagen. Beilagen mit umgeknickten Ecken bzw. Kanten mit Quetschfalten, mit verlagerten Rücken müssen aussortiert werden und führen zu einer Auflagenminderung der beizufügenden Produkte. Es entstehen unter anderem auch Mehrkosten. Einwandfreier Zustand und Stückzahl kann bei Anlieferung der Beilagen nicht beurteilt werden.

## Anlieferadresse:

ÖSTERREICH wird auf 2 Druckstandorten produziert!  
Das genaue Auflagensplitting für beide Druckstandorte erhalten Sie unter [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)

## PASSAU:

Passauer Neue Presse Druck GmbH, ÖSTERREICH,  
Medienstraße 5a, D-94036 Passau

## TULLN:

Media Druck GmbH, ÖSTERREICH, Königstetter Strasse 132  
(Einfahrt Gutenbergstrasse), 3430 Tulln

## Anliefertermin:

2 Werktage vor Erscheinungstermin, jeweils zwischen 8.00 und 12.00 Uhr! Das genaue Einhalten der Anlieferungstage ist unbedingt erforderlich, da sonst die ordnungsgemäße Abwicklung gefährdet ist und Zusatzkosten entstehen können. Keinesfalls später, jedoch auch keine frühere Anlieferung, da Waren aus versicherungs- und platztechnischen Gründen nicht gelagert werden können. Wir bitten Sie, eine Anlieferung außerhalb der Annahmezeiten nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung 0043/(0)1/58811-3169 vorzunehmen.

## Lieferkonditionen:

Die Waren bitte ausnahmslos verzollt, versteuert und frei Haus anliefern lassen. (Unfrei übersandte Waren können von uns nicht übernommen werden).

## Begleitpapiere und Lieferschein:

Unbedingt erforderlich sind Angaben über Kunde/Auftraggeber, Erscheinungstermin, Größe der Einzelpakete, Stückzahl pro Palette, Gesamtstückzahl sowie die Anzahl der Paletten. Jede Palette muss mit einem Palettenszettel versehen werden (Palettenszettel erhalten Sie unter [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)).

## Verarbeitungszuschuss pro Druckstandort:

Gebuchte Auflage zuzüglich 3 %.

## Beilagengarantie:

95 - 99 % nach Auflagen gestaffelt. Es wird keine Kompensation geleistet, wenn mehrere gleiche Beilagen in einer Zeitung eingelegt werden. Für Beilagen, welche nicht der Spezifikation entsprechen, kann keine Beilagengarantie gewährt werden.

## Inhaltliche und rechtliche Freigabe:

Jede Beilage muss inhaltlich und rechtlich durch den Verlag überprüft werden (dies bezieht sich rein nur auf die Einhaltung der Wettbewerbs-Bestimmungen).

Im Verlagsbereich müssen daher alle Werbemaßnahmen genauestens auf die Einhaltung der UWG-rechtlichen Bestimmungen überprüft werden. Sollte eine Anzeige, Beilage, TOC, PK oder ein Beihefter etc. ein Gewinnspiel, einen Gutschein oder Kupon beinhalten, müssen diese noch vor Fertigstellung, also im Layoutzustand, vom Verlag auf ihre gesetzliche Konformität überprüft werden. Durch diese werbliche Aktionen darf kein theoretischer Kaufzwang entstehen. Für den Zeitungs-Käufer muss mindestens eine weitere gleichwertige Möglichkeit geschaffen werden, um in den allfälligen Genuss der ausgelobten Aktion oder Beigabe zu gelangen, ohne das werbetragende Produkt (= die Zeitung) kaufen zu müssen.

Sollten wir nach Anlieferung der Beilagen feststellen, dass massive rechtliche Bedenken aufgrund des zu erwartenden Klagerisikos bestehen, könnte dies unter ungünstigsten Umständen zur Konsequenz haben, dass wir die Umsetzung Ihres Auftrags nicht durchführen können.

Gerne garantieren wir Ihnen in diesem Zusammenhang schriftlich eine Geheimhaltungsverpflichtung der übermittelten Informationen.

Bitte übersenden Sie uns vor Drucklegung Ihrer Beilage ein PDF zur Verarbeitungs-Freigabe an [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)

2007

[www.anzeigen.oe24.at](http://www.anzeigen.oe24.at)

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 12. 05. 2007

ÖSTERREICH

Anzeigenproduktion:  
Tel.: +43/1/588 11-3169  
Mail: [beilagen-kleber@oe24.at](mailto:beilagen-kleber@oe24.at)